

Deklaracja zgodności nr 059

1. Producent wyrobu budowlanego:

Magnoplast Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie,
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Rury trzonowe (wznoszące) z PVC-U DN 400
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 22.21.21.0

(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Rury trzonowe (wznoszące) z PVC-U przeznaczone do stosowania jako trzony studzienek kanalizacyjnych niewłazowych do budowy sieci kanalizacyjnych zewnętrznych grawitacyjnych i do systemu odwodnień. Mogą być stosowane w pasie drogowym, w jezdni i poza jezdnią
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Szywność obwodowa rur trzonowych $>SN2$ kN/m² badana zgodnie z PN-EN 14982:2007
(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

NIE DOTYCZY

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Sieniawa Żarska 06.06.2014

magnoplast Sp. z o.o.

Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP 928-10-00-805


Paweł Grześkowiak
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
tel: +48/68/ 363 27 32
(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)