

Deklaracja zgodności nr 055

1. Producent wyrobu budowlanego:

MAGNAPLAST Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Pokrywa PP do studzienek kanalizacyjnych Magnaplast

zakres deklaracji: do rury trzonowej (wznoszącej) RWK typ DN315
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 75.27-13.00
(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do zwieńczenia studzienek inspekcyjnych Magnaplast, do stosowania wyłącznie w ciągach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów w klasie obciążenia A15 oraz obszarach nie obciążonych ruchem – np.: tereny zielone
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Klasa obciążenia A15
(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

IMPiB oddział Gliwice – sprawozdanie z badań typu Nr 312/2/2013

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Sieniawa Żarska 02.12.2013

magnoplast Sp. z o.o.
Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP 928-10-00-805

magnoplast Sp. z o.o.
Paweł Grześkowiak
Paweł Grześkowiak
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
tel.: +48/68/ 363 27 32
(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)